



Brewline®

THE CRAFT BREWER'S PORTFOLIO

SCHEMA TECNICA

Craft I-glass

FORMULAZIONE

Ittiocollo in polvere acidificata e pronta all'uso.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Chiarifica e affinamento organolettico della birra.

DOSI CONSIGLIATE

- Torbido normale: 100-250 mg/hL di birra in maturazione

- Torbido importante: 250-400 mg/hL di birra in maturazione

L'associazione con il gel di silice (aggiunta successiva dopo 24 ore) favorisce la sedimentazione e il compattamento delle particelle in sospensione.

MODALITÀ D'USO

Mescolare la quantità di coadiuvante di chiarifica da utilizzare in circa 100 volte il suo peso in acqua sterile fredda fino ad ottenere un gel omogeneo. Aspettare 1 – 2 ore, rimescolare, quindi incorporare nel serbatoio di maturazione ed omogeneizzare.

Dopo 1 - 3 settimane di maturazione, travasare il serbatoio.

SPECIFICHE

Aspetto & colore	Polvere giallo scarico
Umidità	≤12%
Ceneri	<2
Acido citrico	23%
Proteine	>64

Azoto totale	>10%
Ferro	< 70 ppm
Arsenico	< 2,5 ppm
Mercurio	< 1 ppm
Piombo	< 4 ppm

CONSERVAZIONE

Conservare nella confezione originale sigillata, in un ambiente fresco e secco (<10 °C).

Rispettare la data di scadenza sulla confezione. Utilizzare rapidamente dopo l'apertura.

CONFEZIONAMENTO

Sacchetto da 100 g.

CC/22-08-2019

Per l'uso in birrerie. Per la produzione di prodotti destinati al consumo umano diretto. Informazioni fornite a solo scopo informativo e al meglio delle nostre conoscenze, senza impegno o garanzia. Prodotto secondo le specifiche di purezza raccomandate per gli enzimi utilizzati nella trasformazione alimentare dal comitato misto FAO/OMS di esperti sugli additivi alimentari (JECFA) e dall'FCC. Le condizioni d'uso del prodotto sono soggette al rispetto della legislazione e delle norme locali.

Brewline®

ERBSLÖH Geisenheim GmbH - Erbslöhstraße 1 - 65366 Geisenheim - Germany - www.brewline.eu